

Ficha de datos del producto

TS 3000 V *



Cierrapuertas aéreo con guía deslizante para puertas de hoja simple hasta 1100 mm de anchura de hoja

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
- Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras
- Montaje en marco lado contrario bisagras
- Montaje en marco lado bisagras

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable EN 1-4
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal (excepto la fuerza de cierre)

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 3000 V *
Fuerza de cierre según EN 1154	EN 1 - 4
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1100 mm
Ancho de hoja (máx.)	1100 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras, Montaje en marco lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Lateral
Función de apertura mantenida	Opcional
Interruptor del detector de humo integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Color	Fuerza de cierre según EN 1154	Dirección DIN	Ancho de hoja (máx.)
GEZE TS 3000 V *	con guía normal	blanco RAL 9016	EN 1 - 4	a la izquierda / a la derecha	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	con guía normal	según RAL	EN 1 - 4	a la izquierda / a la derecha	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	con guía normal y dispositivo de bloqueo	blanco RAL 9016	EN 1 - 4	a la izquierda / a la derecha	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	con guía normal	Símil acero inoxidable	EN 1 - 4	a la izquierda / a la derecha	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	con guía normal y dispositivo de bloqueo	plateado	EN 1 - 4	a la izquierda / a la derecha	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	con guía normal	bronce oscuro	EN 1 - 4	a la izquierda / a la derecha	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	con guía normal y dispositivo de bloqueo	Símil acero inoxidable	EN 1 - 4	a la izquierda / a la derecha	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	con guía normal y dispositivo de bloqueo	bronce oscuro	EN 1 - 4	a la izquierda / a la derecha	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	con guía normal	plateado	EN 1 - 4	a la izquierda / a la derecha	1100 mm

CONSTA DE**GUÍA DESLIZANTE TS 5000/3000 CON AJUSTE VERTICAL ***

Con compensador de altura +/- 2 mm y palanca



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía deslizante TS 3/5000 con ajuste vertical	Compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca	115191	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante TS 3/5000 con ajuste vertical *	Compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca	115192	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GUÍA DESLIZANTE BG TS 5000/3000 CON AJUSTE VERTICAL *

Con compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía deslizante BG TS 3/5000 con ajuste vertical *	Compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	115194	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000 con ajuste vertical *	Compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	115193	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GUÍA DESLIZANTE TS 5000 / 3000

Guía deslizante estándar con palanca



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Prolongación del eje
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	015695	blanco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	000773	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000 *	estándar, con palanca	067985	de color latón	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	068221	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000 *	estándar, con palanca	068222	bronce oscuro	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	014945	Símil acero inoxidable	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	076490	negro RAL 9005	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

GUÍA DESLIZANTE BG TS 5000 / 3000

Guía deslizante estándar con palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	025655	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	025656	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000 *	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	029403	bronce oscuro	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	029404	blanco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	028732	Símil acero inoxidable	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	198812	negro RAL 9005	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

CUERPO DE CIERRE TS 3000 V

Cuerpo básica para cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 1-4



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones
Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca)	119583	negro RAL 9005	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca)	028349	bronce oscuro	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca)	028351	según RAL	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca)	028348	plateado	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca)	028350	blanco RAL 9016	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm

GUÍA T-STOP BG TS 3000 / 5000

Con limitador de apertura y palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	102368	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000 *	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	102367	Acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	108482	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	102366	plateado	452.5 x 33 x 30 mm

GUÍA T-STOP TS 3000 / 5000

Con limitador de apertura y palanca



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	108481	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102364	Acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102365	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102363	plateado	452.5 x 33 x 30 mm

ACCESORIOS**TAPA CIERRAPUERTAS ***

Para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Material
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	072769	Acero inoxidable	239 x 56 x 69.2 mm	Acero inoxidable
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	072770	latón	239 x 56 x 69.2 mm	latón
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	013487	plateado	239 x 56 x 69.2 mm	
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	014855	blanco RAL 9016	239 x 56 x 69.2 mm	
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	014849	bronce oscuro	239 x 56 x 69.2 mm	
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	014856	según RAL	239 x 56 x 69.2 mm	

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Material
Unidad de retención mecánica	para guía deslizante estándar, T-Stop o GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención regulable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924	Acero

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía deslizante remachada, guía deslizante estándar BG, guía deslizante estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Dimensiones	Material
Limitación flexible de la apertura	para guía deslizante remachada, guía deslizante estándar BG, guía deslizante estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780		PVC

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 3000 / TS 2000, forma curva

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092928	Acero inoxidable brillo	277 x 54 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092929	Acero inoxidable mate	277 x 54 x 72 mm

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 3000 / TS 2000, forma angular

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092924	Acero inoxidable mate	237 x 54 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092923	Acero inoxidable brillo	237 x 54 x 72 mm

MATERIAL DE MONTAJE

PLANTILLA DE TALADROS CIERRAPUERTAS

para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Material
Plantilla de taladros cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	PVC

PINZA DE SUJECCIÓN DE VIDRIO

Para TS 3000 / 2000 NV



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Espesor del cristal	Material
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014835	plateado	10 mm	Aluminio
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014843	blanco RAL 9016	10 mm	Aluminio
Pinza de sujeción de vidrio *	para TS 3000/TS 2000 NV	014836	bronce oscuro	10 mm	Aluminio
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014845	según RAL	10 mm	Aluminio

PLACA DE MONTAJE Y CONTRAPLACA PUERTA TODO VIDRIO

Para TS 3000 / 2000 NV



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Espesor del cristal	Material
Placa de montaje y contraplaca puerta todo vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	090259	plateado	10 mm	Aluminio

PLACA DE MONTAJE GUÍA DESLIZANTE BG

Para guía deslizante estándar, Ecline, T-Stop y EFS, lado contrario bisagras



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material
Placa de montaje guía deslizante BG	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	124684	según RAL	Aluminio
Placa de montaje guía deslizante BG	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	124683	plateado	Aluminio

PLACA DE MONTAJE GUÍA

Para guía deslizante estándar, Ecline, T-Stop y EFS



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	001512	plateado	Aluminio
Placa de montaje guía *	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	104515	según RAL	Aluminio
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	129252	blanco RAL 9016	Aluminio

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Material
Placa de montaje cierrapuertas *	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	011232	bronce oscuro	226 x 60 x 5 mm	Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	011233	blanco RAL 9016	226 x 60 x 5 mm	Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas *	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	135237	negro RAL 9005	226 x 60 x 5 mm	Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	011230	plateado	226 x 60 x 5 mm	Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	011234	según RAL	226 x 60 x 5 mm	Aluminio

SOPORTE DE DINTEL

Para guía deslizante estándar



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel *	Para guía deslizante estándar	030033	bronce oscuro
Soporte de dintel *	Para guía deslizante estándar	028393	Símil acero inoxidable
Soporte de dintel	Para guía deslizante estándar	025657	plateado
Soporte de dintel	Para guía deslizante estándar	025658	según RAL
Soporte de dintel	Para guía deslizante estándar	030034	blanco RAL 9016

SOPORTE DE DINTEL

Para guía ECline y T-Stop



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	Para guía ECline y T-Stop	115006	plateado
Soporte de dintel	Para guía ECline y T-Stop	115007	según RAL

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.